



Nová pokrývačská  
malta Tondach



Na jaře roku 2018 byla do sortimentu výrobků Tondach zařazena nová pokrývačská malta. Jedná se o vylepšenou recepturu, která je vhodná zejména pro pokládku prejzové krytiny.

#### Výhody oproti starému produktu:

- větší přilnavost na rezný střep
- rychlejší náběh pevnosti v tlaku
- vyšší houževnatost a odolnost vůči trhlinám
- do směsi není nutno přidávat další přísady
- po vyžrání bílá barva malty
- hmotnost balení 25 kg

Během vývoje byla malta zkoušena s několika pokrývačskými firmami přímo na střeše. Při testech se podařilo najít recepturu šitou na míru pokrývačům.


#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Zrnitost [mm]	0–0,6
Množství záměsové vody [l/kg]	0,17–0,18
Množství záměsové vody na 1 pytel suché směsi [l]	4,2–4,5
Vydatnost [kg/m <sup>3</sup> ]	cca 1600

**Teplota vzduchu při zpracování a zrání malty musí být vyšší nebo rovna +5 °C.**

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Podklad musí odpovídat platným normám, musí být pevný, suchý, bez prachu a dalších nečistot, zbavený mastnoty, zbytků nátěrů, výkvětů a nebo biotického napadení. Podklad nesmí být vodoodpudivý ani zmrzlý.

**ZPRACOVÁNÍ:** Suchou směs vsypte do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchejte rychloběžným míchadlem v homogenní hmotu po dobu cca 2 minut, nechte cca 5 minut odležet, a potom znovu krátce promíchejte. Maltu nanášejte ručně na předem navlhčené střešní tvarovky.



Zkouška pokrývačské malty.



Nový obal.



Příprava zkoušky – kůrky.



Příprava zkoušky – háky.





Po namíchání má malta béžovou barvu. Pohled na viditelná vlákna.



Štrejchování.



Plnění kůrek.



Pohled na dokončenou prejzovou krytinu loženou zcela do malty.



Pohled na bílou barvu malty po vyzrání.





### **Tondach Česká republika, s.r.o.**

Bělotínská 722  
753 01 Hranice

T: 383 828 506  
E: info@tondach.cz  
www.tondach.cz

### **Technické poradenství:**

Rudolf Prus, T: 602 552 916, E: rudolf.prus@tondach.cz  
Pavel Kaderka, T: 607 182 797, E: pavel.kaderka@wienerberger.com

### **Výpočty střech:**

Renata Volková, T: 383 828 510, E: renata.volkova@tondach.cz