

Individuální kalkulace cenové nabídky výrobků a služeb Porotherm

Účel a použití jednotlivých listů (záložek) souboru **Porotherm_NabidkaVSxxxxxxxxxx.xls** (např. Porotherm_NabidkaVS1234567890) určeného k vypracování individuální kalkulace cenové nabídky výrobků a služeb Porotherm:

A. List „Volba sortimentu“

Slouží k vlastnímu vytvoření kalkulace (zadání množství, resp. m² či m³ a slev kalkulovaného sortimentu). Tabulka obsahuje všechny položky sortimentu Porotherm.

Postup použití

1. V listu Volba sortimentu zadejte množství v ks (sloupec F), resp. m² (sloupec G) či m³ (sloupec H) u položky, která má být součástí kalkulace (viz podbarvené buňky). Pokud po zadání m² nebo m³ a stisku klávesy Enter se automaticky nevypočte Množství (ks), postupujte dle návodu níže – „Řešení problémů s povolením maker“
2. kusový prodej (neucelené palety) je zajištěn u základních cihel a doplňkových cihel (1/2K, K, R, N) za příplatek 1.000,- Kč/pal – viz sloupec R („Příplatek kusový prodej“) v listech Volba sortimentu a TISK nabídky.
3. Pro usnadnění vyhledávání je zařazen automatický filtr – lze tak snadno filtrovat sortiment např. dle tloušťky stěny, neprázdného (tj. již zadaného) množství, názvu výrobku (např. pomocí vlastního filtr "Obsahuje Profi" nebo „Je rovno *Profi*“), ...

Poznámky:

- Kromě podbarvených buněk (sloupce pro množství, m², m³ a Sleva %) jsou ostatní buňky zamknuty proti jejich neúmyslnému přepsání.
- Počty jednotlivých druhů palet jsou kalkulovány automaticky. Jejich přepis nedoporučujeme, i když je umožněn - dojde však k přepsání vzorců pro tato pole a tím zrušení automatického výpočtu počtu palet.

B. List „TISK nabídky“

Slouží k zadání hlavičky kalkulace (kódů do objednávky, názvu stavby, adresy dodavatele a konečného zákazníka, event. změně datumů) a vytištění vytvořené kalkulace. Tabulka pro tisk obsahuje pouze položky sortimentu Porotherm, které mají v listu „Volba sortimentu“ nenulové hodnoty „Celkem (Kč)“ (sloupec N).

Postup použití

1. Pokud máte povolena makra, probíhá aktualizace listu „TISK nabídky“ automaticky po každé změně v listu „Volba sortimentu“
2. Nemáte-li v programu Excel povolena makra, postupujte podle pokynů „Pro manuální aktualizaci“ v pravé horní části listu TISK nabídky. Pokud jste zadávali m² či m³, postupujte dle návodu níže – „Řešení problémů s povolením maker“
3. Pro tisk sestavy použijte ikonu tiskárny.

Řešení problémů s povolením maker

Pro správnou funkci kalkulace je potřeba mít povolené spuštění maker.

Pokud po zadání m² nebo m³ a stisku klávesy Enter se automaticky nevypočte Množství (ks), máte v Microsoft Excel zakázáno spuštění maker nebo jste při spuštění kalkulace spuštění maker nepovolili.

Kalkulaci můžete spouštět buď z „důvěryhodného umístění“ (v Excel 2007/2010 a vyšší) nebo nainstalovat certifikát kalkulace (pro obě nastavení je potřebné mít oprávnění správce):

A) Postup spuštění kalkulace z „důvěryhodného umístění“ (MS Excel 2007/2010 a vyšší):

1. soubor kalkulace Porotherm (soubor PorothermNabidkyVSxxxxxxxxx.xls) uložte příp. nakopírujte do adresáře, který chcete označit jako „důvěryhodné umístění“ (případně vytvořte nový adresář (např. C:\Kalkulace)
2. spusťte MS Excel (2007, 2010 a vyšší)
3. Zvolte postupně „Soubor“- „Možnosti“ – „[Centrum zabezpečení](#)“ – „Nastavení centra zabezpečení...“ – „**Důvěryhodná umístění**“ - „Přidat nové umístění“ – pomocí tlačítka „Procházet“ navolte příslušný adresář (např. C:\Kalkulace), stiskněte OK a zaškrtněte „Podpoložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné“ a stiskem tlačítka OK a pak postupně zavřete všechna dialogová okna. Makra souborů z takto označeného adresáře jsou považována za důvěryhodná a jsou spouštěna

B) Postup instalace certifikátu (MS Excel 2003, 2007, 2010 a vyšší):

1. spusťte kalkulaci Porotherm (soubor .xls) - v dialogovém okně „Upozornění zabezpečení“ stiskněte tlačítko pro zobrazení podrobností o certifikátu „Kalkulace Porotherm“
2. v okně „Detaily digitálního podpisu“ stiskněte „Zobrazit certifikát“
3. stiskněte tlačítko „Nainstalovat certifikát...“ a pak „Další >“
4. zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím uložení“ a stiskněte tlačítko „Procházet...“ – zvolte „**Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (autority)**“ a stiskněte tlačítko „OK“ a pak „Další >“ a „Dokončit“ a na dotaz, zda chcete tento certifikát nainstalovat stiskněte „Ano“ a stiskem tlačítka OK postupně zavřete všechna dialogová okna
5. označení dokumentů vydavatele za důvěryhodná
 - 5.1. v MS Excelu 2007/2010 a vyšším
 - Spusťte MS Excel
 - Zvolte postupně „Soubor“- „Možnosti“ – „[Centrum zabezpečení](#)“ – „Nastavení centra zabezpečení...“ – „**Nastavení maker**“ – zvolte „Zakázat všechna makra s oznámením“ a stiskem tlačítka OK postupně zavřete všechna dialogová okna
 - spusťte kalkulaci Porotherm (soubor .xls) - pod pásem karet se objeví „Upozornění zabezpečení“ a „Bylo zakázáno spuštění maker.“ – stiskněte následující tlačítko „Možnosti...“ – zvolte „Všechny dokumenty tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné“ a stiskněte tlačítko „OK“ - Upozornění zabezpečení zmizí a spuštění maker kalkulace je povoleno
 - 5.2. v MS Excelu 2003
 - Spusťte MS Excel 2003
 - pomocí menu Nástroje – Makro – Zabezpečení... zvolte „Vysoké“ místo „Velmi vysoké“ zabezpečení maker – stiskněte tlačítko „OK“
 - spusťte kalkulaci Porotherm (soubor .xls) - v dialogovém okně „Upozornění zabezpečení“ zaškrtněte políčko „Makra od tohoto vydavatele vždy považovat za důvěryhodná“ a stiskněte tlačítko „Povolit makra“