

TISKOVÁ ZPRÁVA

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
4. 5. 2018, České Budějovice

Akustické cihly Porotherm získaly ocenění Zlatá medaile Stavebních veletrhů Brno 2018

Kompletní řada akustických cihel Porotherm AKU Profi/Profi Dryfix od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. obdržela dne 25. 4. 2018 v rámci kategorie „inovativní materiál“ ocenění Zlatá medaile Stavebních veletrhů Brno 2018. Přihlášených bylo celkem 7 exponátů, které spadaly do kategorií inovativní technologie/ materiál, design a energeticky úsporné stavění. Oceněné byly tři nejlepší z nich.

Kompletní řada akustických cihel Porotherm AKU Profi/Profi Dryfix od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. obdržela dne 25. 4. 2018 v rámci kategorie „inovativní materiál“ ocenění Zlatá medaile Stavebních veletrhů Brno 2018. Přihlášených bylo celkem 7 exponátů, které spadaly do kategorií inovativní technologie/ materiál, design a energeticky úsporné stavění. Oceněné byly tři nejlepší z nich. „Trendem poslední doby jsou stále zvyšující se požadavky na zvukovou izolaci, odborně zvukovou neprůzvučnost, u všech typů novostaveb. Zvýšené nároky na akustiku jsme zaznamenali ve větší míře také u investorů rodinných domů. To bylo impulsem pro vývoj broušených akustických cihel Porotherm AKU Profi/Profi Dryfix,“ uvádí Ing. Kamil Jeřábek, místopředseda představenstva Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Produktová řada cihel AKU Profi/Profi Dryfix zahrnuje jak cihly určené pro obvodové konstrukce rodinných domů a meziobjektové konstrukce řadových domů, tak modely pro zvukový komfort jednotlivých místností v rámci bytové jednotky v rodinném i bytovém domě. Cihly Porotherm AKU Profi/Profi Dryfix doplňují systém broušených cihel Porotherm Profi/Profi Dryfix. Tím je zaručena snadná a rychlá výstavba a vzájemná návaznost stavebních částí domu. Stejně jako u broušených cihelných bloků zde nalezneme systém per a drážek. Pro zdění je používána zdicí pěna Dryfix nebo malta pro tenké spáry. „Nejvýznamnějším přínosem těchto cihel je lepší akustika o 5 až 7dB u formátů 30 a 25 než u cihel řady Porotherm Profi. Použitím broušených akustických cihel Porotherm lze dosáhnout snížení hluku o více než 50 %,“ doplňuje Ing. Jeřábek.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel v ČR. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem keramických střešních krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm a Keratherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a pálenou střešní krytinu Tondach. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Ziegelindustrie AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz

Konec tiskové zprávy

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 766 111, www.wienerberger.cz,
kontakt: Ing. Pavla Peterková, vedoucí marketingu, tel.: 606 040 279, pavla.peterkova@wienerberger.com

Příloha 1: Diplom k ocenění Zlatá medaile stavebních veletrhů Brno 2018



Příloha 2: Benefity oceněné řady akustických cihel Porotherm AKU Profi/Profi Dryfix

Benefity Porotherm AKU Profi / Profi Dryfix pro váš domov

- Lepší akustika o 5 až 7 dB u formátů 30 a 25 než u cihel řady Porotherm Profi. Použitím broušených akustických cihel lze dosáhnout snížení hluku o více než 50 %.
- Posílení stability a tím bezpečnosti domu. Akustické broušené cihly mají vyšší pevnost o 30 % než řada Porotherm Profi / Profi Dryfix.
- Vyšší tepelná kapacita o 20 %. Lépe udržují stálou vnitřní teplotu při výkyvech venkovních teplot v zimním i v letním období.
- Úspora v počtu potřebných hmoždinek díky o 30 % vyšší pevnosti kotvení ve srovnání se základní řadou broušených cihel.
- Bezproblémové vrtání s přiklepem.
- Cenová výhodnost oproti nebroušeným akustickým cihlám o 5 % díky menší pracnosti zdění. Ceny Porotherm AKU Profi / Profi Dryfix zahrnují i maltu pro tenké spáry nebo zdicí pěnu Dryfix.
- Umožňuje jednoduchost výstavby díky jednotné technologii zdění a stejnému pojivu pro stavbu obvodových i vnitřních konstrukcí.
- Rychlost zdění, která představuje až 25% úsporu času, díky zdění na tenkovrstvou maltu v porovnání se zděním na maltu obyčejnou a až 50% úsporu času při zdění na zdicí pěnu Dryfix.

Výrobek	30 AKU Z Profi		25 AKU Z Profi		19 AKU Profi		11,5 AKU Profi
Typ stěny*	jednovrstvá	dvojitá	jednovrstvá	dvojitá	jednovrstvá	dvojitá	jednovrstvá
Tloušťka neomítnuté stěny [mm]	300	640	250	540	190	420	115
Rodinné domy							
obvodové stěny	✓	×	✓	×	×	×	×
vnitřní nosné stěny	✓	×	✓	×	✓	×	×
vnitřní nenosné stěny (příčky)	×	×	×	×	×	×	✓
Řadové rodinné domy, dvojdomy							
obvodové stěny	✓	×	✓	×	×	×	×
stěny dělící sousední domy	×	✓	×	✓	×	✓	×
vnitřní nosné stěny	✓	×	✓	×	✓	×	×
vnitřní nenosné stěny (příčky)	×	×	×	×	×	×	✓
Bytové domy							
obvodové stěny	✓	×	✓	×	×	×	×
mezibytové stěny	×	×	×	×	×	×	×
stěny v rámci jednoho bytu	×	×	✓	×	✓	×	✓

* jednovrstvá = jednovrstvá stěna bez vzduchové mezery

dvojitá = dvojitá stěna se vzduchovou mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací

✓ Vhodné použít


× Nevhodné použít

Příloha 3: Slavnostní předání ocenění Zlatá medaile




Příloha 4: Fotogalerie Porotherm AKU Profi / Profi Dryfix


a) Porotherm 11,5 AKU Profi / Profi Dryfix (NOVINKA)



b) Porotherm 19 AKU Profi / Profi Dryfix (NOVINKA)



c) Porotherm 25 AKU Z Profi / Profi Dryfix



d) Porotherm 30 AKU Z Profi / Profi Dryfix (NOVINKA)

